

Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-TraktorRudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 - 900 Fax: (0 42 82) 50 90 - 555

Joskin TetraX2-16000S

Número de referencia interno de su consulta: **\$00000995**

Año de fabricación:

Diseño:

Categoría:

2016

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Impresión de: 05.02.2025

Fachada al vacío

99.000,⁰⁰ EUR

(más IVA 19% 117.810,¹⁰ EUR)





Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.



Equipo

Diseño Freno de aire Cantidad de llenado

hidr. plegable
Tope antigoteo

Tipo de bomba Distribuidor

Neumáticos

Anchura de trabajo Tren de aterrizaje

Sistema de llenado Archivo adjunto

Cabeza de bola K 80 Acelerador de aspiración Material del envase Condiciones técnicas Vacío

16.400,00

7

Bomba de vacío

Invector

BKT 650/65R42

7,74

Eje simple

Brazo de aspiración

abajo •

1

Acero Bien

Descripción

- Indicador de nivel de llenado
- Homologación TÃV para 40 km/h
- Freno de aire
- Colgador inferior K80
- Bomba de vacío
- Brazo de admisión JUMBO con relleno turbo
- ansaugstutzen-links
- doppeltgelenkter-ansaugarm-rechts
- hydraulisches-hubwerk-mit-4-punkt-anhaengung
- Funcionamiento ISOBUS
- -
- ioskin-774036sdh-solodisc
- arbeitsbreite-774-m
- transportbreite-264-m
- elemente-18-stueck-je-2-scheiben
- Número de unidades 36 piezas
- Peso 2180 kg
- -
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.