



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere T560

Impression du: 16.09.2024

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXJD242GZ_0001

Année de fabrication:	2017
Design:	Combinez
Catégorie:	Combinez
Puissance:	249 kW (339 CH)
Heures de fonctionnement:	938

Prix sur demande



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Entraînement	hydrostatisch
Ordinateur embarqué	✓
Réglage horizontal du rabatteur	✓
Compteur d'hectares	✓
Cabine	✓
Climatisation	✓
Coupeur de colza	✓
Pneu arrière	620/70R26 Michelin
Pneus arrière en %.	70
Pneus à l'avant	800/70R32 Mitas
Pneumatiques à l'avant en %.	80
Gyrophare	✓
schuettlerzahl	5
Unité de coupe	✓
Largeur de la barre de coupe	6,70
siebkastehangausgleich	✓
Éparilleur de menues pailles	✓
Broyeur de paille	✓
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

- Moteur
- Moteur 6 cyl. JD PowerTech PSS
- 9,0l de cylindrée
- -----
- Boîte de vitesses
- Boîte de vitesses
- Avant 3/ Arrière 3
- 20 km/h
- Axes
- Réglage de la voie arrière
- -----
- Cabine
- Siège pneumatique
- Climatisation
- Radio
- Ordinateur embarqué
- Bluetooth
- USB
- Boîte isotherme
- Caméra de recul
- Tube de désapprentissage-camera
- -----
- Technologie
- Chaînes d'alimentation
- Chaîne d'alimentation
- 2 rangées de planches
- Bac à pierres
- Nombre de tambours : 4
- Nombre de hordes : 5
- Système de battage tangentiel
- Compensation du caisson de criblage
- Tamis supérieur réglable sur deux positions
- Tamis inférieur
- Nombre de fleurs : 4
- Battage secondaire (retour)
- Broyeur de paille
- Distributeur de paille
- Volume de la trémie : 10000l
- Longueur du tube de désapprentissage : 5,60m
- Tube de désapprentissage pliable
- attelage automatique
- 10 Phare de travail à l'avant
- 4 phares de travail latéraux
- 4 phares de travail à l'arrière
- Préparation d'AutoTrac
- -----
- Barre de coupe John Deere 722 Premiumflow
- 6,70m de largeur de travail
- compensation automatique de la hauteur
- entraînement mécanique

- système de coupe conventionnel
- réglage hydraulique de la vis d'alimentation
- Réglage horizontal et vertical
- Retour en hauteur
- Table de rap
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Erreurs, modifications
- et vente intermédiaire réservés. Toutes les indications sont sans garantie.