



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl ASW 271 Taurus FOX

Impression du: 05.04.2025

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXFL/0351

Année de fabrication:	2024
Design:	Technologie des transports
Catégorie:	Remorque

64.200,⁰⁰ EUR

(plus TVA 19% 76.398,⁰⁰ EUR)

Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Pneus	750/45R26.5
Frein à air	✓
Essieu tandem	✓
Poids brut du véhicule	22,00
Nombre d'essieux	2
Conditions techniques	Nouveau

Description

- Châssis tandem
- Poids total autorisé 22000 kg (correspond à 18000 kg de charge par essieu plus 4000 kg de charge d'appui jusqu'à 40 km/h)
- dispositif de traction continu à suspension hydraulique pour la suspension inférieure, hauteur de suspension facilement réglable selon les exigences, confort de conduite optimal
- Tête sphérique K80
- Pied de chute
- Frein à air comprimé à 2 circuits avec ALB
- Version d'essieu 410 x 120 Tambour de frein BPW
- 2 essieux de freinage, avant fixe, arrière directeur, blocage hydraulique, jusqu'à 60 km/h (1 appareil de commande simple effet nécessaire)
- Pneus 750/45 R 26.5 / Capacité de charge par roue 6000kg à 65 km/h
- suspension hydraulique
- Version 40 km/h avec homologation CE et documents COC (y compris garde-boue, protection anti-encastrement et feux de position latéraux)
- Pont de 6 300 mm x 2 380 mm
- Panneau arrière et parois latérales de 2300 mm de haut, avec hauteur de paroi frontale
- Attention : il n'est pas possible de monter des accessoires sur la paroi arrière de 2300 mm.
- Parois latérales galvanisées
- paroi arrière hydraulique de la grande salle 800 mm avec vanne à céréales 420 mm x 250 mm
- plancher coulissant hydraulique avec baguettes en polyuréthane sur tout le pourtour, meilleure étanchéité, passage de tuyaux
- Protection anti-encastrement repliable hydrauliquement
- Éclairage LED 12 V avec fiche 7 pôles
- Echelle à crinoline montée sur le côté frontal
- commande de la fonction hydraulique via les commandes du tracteur
- -----
- Pack complémentaire Protect :
- -Complément de profil
- -Ailes en plastique
- -Jupe arrière en plastique
- -feux d'encombrement
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
- À

• Â