Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl VFW 18000 MAXX LINE PLUS

Распечатка из: 29.04.2025

Внутренний номер вашего запроса:
MXFL/0017

Год производства:	2023
Дизайн:	Технология навоза + технология навоза
Категория:	Вакуумный фасад

118.000,^{00} EUR

(плюс НДС. 19% 140.420,^{00} EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Дизайн	Вакуум
Воздушный тормоз	✔
Количество заправки	18.000,00
гидр. складной	✔
Конструкция насоса	Вакуумный насос
Шины	750/60R30.5
Рабочая ширина	15
Шасси	Тандемная ось
Номинальная полная масса автомобиля	24000
Система заправки	Всасывающий рукав
Вложение	вниз
Шаровая головка K 80	✔
Ускоритель всасывания	✔
Материал контейнера	Сталь
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

• fliegl-vfw-18000-maxx-line-plus
• -
• ca-12000-m3
• -
• verfuegbar-ab-april-2025
• -
• Полная масса автомобиля 24 000 кг, скорость до 40 км/ч, расстояние между осями более 1 800 ммÂ
• регулируемое дышло нижнее сцепное устройствоÂ
• Шаровая головка K80Â
• Подвеска дышла, включая цилиндр опрокидывания барабана и опорную лапу для барабанаÂ
• 2-контурный пневматический тормоз с ALBÂ
• Параболическая подвеска Gigant-Agregat PlusÂ
• Конструкция оси 410 x 180 Тормозной барабан BPWÂ
• Принудительное управление: 2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, принудительное управление
• Версия 40 км/ч с брызговиком, защитой от опрокидывания и боковыми габаритными огнямиÂ
• Шины 750/60 R30.5 Центр пружин 900 мм / Грузоподъемность на колесо 6 740 кг с
• Вырез для колеса
• Контейнер из оцинкованной стали с внешним лаковым покрытиемÂ
• Компрессор MECII 13500 л Батареи макс. 1.000 об/мин. - термостойкие ребра
• Подготовка к заполнению купола 40 мм спередиÂ
• Глухой фланец 8 заднийÂ
• 8 Фланец центрирован спереди под стволомÂ
• 6 Впускной золотник Perrot с быстроразъемным соединением слеваÂ
• Индикатор уровня заполнения
• Индикатор уровня заполнения с оргстеклом 100 ммÂ
• Сифон
• Пенный сепараторÂ
• гидравлическая заслонка в задней части люкаÂ
• прочная угловая рама
• Люк задний 600 мм
• 3 перегородки
• Комплект светодиодного освещения: светодиодное освещение 12 В, 7-контактный штекер
• Светодиодное дополнительное освещение сверху, боковые габаритные огни, габаритные огни и
• -
• Стержни для ботинок Fliegl Skate 150
• Рабочая ширина 15 м
• 60 экспортов
• 1550 кг

• Транспортная ширина 2,60 м
• Давление сошников 8 кг
• Автоматическое выравнивание склонов
• -
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение может быть изменено. Возможны ошибки, изменения и предварительная продажа.
• Â
• Â
• Â